

Nařízení obce Hrušovany u Brna č. 1/2017,

kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic na území obce Hrušovany u Brna

Rada obce Hrušovany u Brna na své schůzi dne 6. 3. 2017 usnesením č. ^{22/5/2017}..... schválila na základě ustanovení § 27 odst. 7) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Čl. 1

Účel nařízení

1) Toto nařízení stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic na území obce Hrušovany u Brna.

Čl. 2

Rozsah odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic

a) Schůdnost místních komunikací a průjezdních úseků silnic zajišťuje obec v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto nařízení, kdy je stanoveno:

1. pořadí důležitosti (v mapové příloze označeno červenou barvou)
2. pořadí důležitosti (v mapové příloze označeno modrou barvou)
3. pořadí důležitosti (v mapové příloze označeno zelenou barvou).

b) Schůdnost chodníků zajišťuje obec v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto nařízení, kdy je stanoveno:

1. pořadí důležitosti (v mapové příloze označeno červenou barvou)
2. pořadí důležitosti (v mapové příloze označeno modrou barvou)
3. pořadí důležitosti (v mapové příloze označeno zelenou barvou)

Čl. 3

Způsob odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic

Závady ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úsecích silnic se odstraňují tímto způsobem:

- 1) Úprava pomocí mechanizace

Sníh je nutno odstraňovat podle technických možností tak, aby provozem mechanismů nedošlo k jeho zhutnění a poškození pozemních komunikací. S odklizením sněhu se započne v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáhne 5 cm. Při trvalém sněžení se v odstraňování sněhu nepřetržitě pokračuje. Úprava pomocí mechanizace bude prováděna dle pořadí důležitosti. Sníh z chodníků se shrnuje k jejich okrajům. Dále nesmí být odklizeným sněhem zahrnuty přístupy k přechodům pro chodce, nástupiště autobusových zastávek, průjezdní úseky komunikací. Odstraňování sněhu se provádí v minimální šířce 1 m.

2) Ruční úklid sněhu a ruční posyp

Ruční úklid sněhu a ruční posyp místních komunikací a chodníků se provádí všude tam, kde není možno z technických či rozměrových důvodů použít mechanizaci (přechody pro chodce, úzké průchody a chodníky, schody, rampy).

3) Úprava posypem inertními materiály

Účinek posypu inertními materiály (štěrkopísek, drcené kamenivo frakce 4-8, drcené keramické kamenivo) spočívá v tom, že dojde ke zdrsnění povrchu komunikací všude tam, kde to stav komunikací vyžaduje. Úprava posypem bude prováděna dle pořadí důležitosti uvedené v Čl. 2 tohoto nařízení.

4) Úprava chemickými posypovými materiály

Posyp chemickými posypovými materiály je možno používat pouze tehdy, nepřesáhla-li vrstva napadlého nebo zhutněného sněhu 3 cm. V ostatních případech je nutno nejprve odstranit sníh a teprve po té provést posyp chemickými posypovými prostředky.

Přednostně se používá inertní posypový materiál. V případě, že tento inertní posyp nebude dostatečně účinný, bude použito chemického posypu.

Doporučené chemické materiály pro zimní údržbu jsou chlorid sodný, chlorid vápenatý, směsi chloridů, solanka.

5) Nakládání a odvoz sněhu

Tato činnost bude prováděna při kumulaci takového množství sněhu, který zabrání k přístupu k poklopům, k podzemním vedením, k přechodům pro chodce, nástupišťům autobusových zastávek a vjezdům do objektů. Dále tam, kde omezí průjezdnost křižovatek.

Čl. 4

Lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic

Závady ve schůdnosti místních komunikací, průjezdních úsecích silnic a chodníků se odstraňují v těchto lhůtách od vzniku závady:

I. pořadí důležitosti:

- do 4 hodin, od okamžiku vzniku závady, při dlouhotrvajícím sněžení se závady odstraňují průběžně a opakovaně,

II. pořadí důležitosti:

- do 12 hodin, od okamžiku vzniku závady, při dlouhotrvajícím sněžení se závady odstraňují průběžně a opakovaně poté, co jsou odstraněny závady na komunikacích vyššího pořadí důležitosti,

III. pořadí důležitosti:

- po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku vzniku závady, nebude-li nutný opakovaný zásah na komunikacích vyššího pořadí důležitosti.

V době mezi 23:00 a 04:00 se údržba neprovádí.

Čl. 5

Zrušovací ustanovení

Toto nařízení ruší nařízení obce Hrušovany u Brna č. 1/2016 o provádění zimní údržby místních komunikací na území obce Hrušovany u Brna.

Čl. 6

Závěrečná ustanovení

Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po dni jeho vyhlášení.

V Hrušovanech u Brna dne 6. 3. 2017

.....
Miroslav Rožnovský
starostka obce



.....
Pavel Kadlec
místostarosta obce

Přílohy:

Příloha č. 1 – Vymezení rozsahu a pořadí důležitosti zajištění schůdnosti místních komunikací a průjezdných úseků silnic


Příloha č. 2 – Vymezení rozsahu a pořadí důležitosti zajištění schůdnosti chodníků

VYVĚŠENO: 4.3.2017

OBECNÍ ÚŘAD
Máasarykova 17
Hrušovany u Brna
664 62

SEJMUTO: 23.3.2017

Příloha č. 1 – Vymezení rozsahu a pořadí důležitosti zajištění schůdnosti místních komunikací a průjezdných úseků silnic



**Příloha č. 2 – Vymezení rozsahu a pořadí důležitosti
zajištění schůdnosti chodníků**

